



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661


Załącznik nr 1 do sprawozdania 762/B-2012

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1+A1 Nr 762/B – 2012

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2005 obliczenia ciepłne okien, należących do systemu IV92, opisanych w sprawozdaniu 762/B-2012, na zlecenie firmy:

„STOLARSTWO”
 Robert Kowalski, Karol Kowalski Sp.j.
 Szymanowo 65A
 63-900 Rawicz


Wyniki badań				
Złożenie elementów	Skrzydło/ ościeżnica	Skrzydło / ślęmię	Stałe szklenie pion	Stałe szklenie poziom
U_f [W/m ² K]	1,1	1,1	1,1	1,2
Ψ [W/mK]	0,056	0,058	0,062	0,055
U_g [W/m ² K]	0,5			
U_w [W/m ² K] dla okna 1,28x2,10 m	0,8			
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1.				



Kierownik Jakości

Andrzej Żyła

mgr inż. Andrzej Żyła



Kierownik Techniczny

Bogdan Wójtowicz

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 18 kwiecień 2012 r.